CELIKEL™



Sıkıştırmadan Dağıtıma, Her Adımda Mükemmellik

Birinci sınıf silaj yönetimi

Blackout & Blowout & Masterblade

SİLAJ SIKIŞTIRMA & SİLAJ DAĞITMA MAKİNELERİ

the choice of PROFESSIONALS

BLACKOUT

İnovatif tasarımı ve eşsiz performansı ile Blackout!




Silo içinde maksimum sıkıştırmayı sağlayacak şekilde daha da geliştirildi ve tüm boyutlardaki çiftliklere uyum sağlamak ve geniş bir traktör yelpazesi ile uyumlu olmak garanti altına alındı. ÇELİKEL BLACKOUT ile silaj sıkıştırma devrimini yaşayın. Üretkenliğinizi yükseltin, silaj kalitenizi optimize edin ve bu ileri teknolojinin avantajlarından faydalanın.

Blackout, silo içinde en üst düzeyde sıkıştırmayı sağlamak üzere özel olarak tasarlandı. Ayrıca, farklı boyutlardaki çiftliklerde rahatça kullanılabilecek ve geniş bir traktör yelpazesi ile uyumlu olacak şekilde garanti altına alındı.


Optimum Yem Saklama İçin Eşsiz Sıkıştırma


Silaj söz konusu olduğunda, dayanıklılık ve kalite kesinlikle kritik öneme sahiptir. Çelikel, zamanın gereksinimlerini karşılayacak güvenilir teknolojiyi vadeder. Blackout serisinin önemli bir avantajı, kayar yatak elemanlarının kolayca değiştirilmesine veya ayarlanmasına olanak tanıyan pratik bir araç sunmasıdır. Bu özellik, kayar rulonun uzun vadeli düzgün çalışmasını sağlayarak çerçeveye minimal stres uygulanmasını garanti eder. Ayrıca, elektrostatik kaplama ve geniş rulman noktaları, silaj sıkıştırıcının değerini korumaya katkıda bulunur.



AYARLANABİLİR KAYAR YATAK

Silolama işlemi sırasında, her yem tabakasının yaklaşık olarak 30 cm'den daha yüksek olmamasına dikkat etmek son derece önemlidir. Tabaka yüksekliği arttıkça, sıkıştırma verimliliği azalmaya başlar. BLACKOUT, rulo gövdesi ile aşırı yükleri kaldırmak için özel olarak tasarlanmıştır ve uzun ömürlü performansı garanti eder.





Hem rulo gövdesi hem de çerçeve, dolum vidaları kullanılarak kolayca su ile doldurulabilir. Rulo gövdesi içindeki iki bölme, işlem sırasında istenmeyen sıçramaları önler. Toplam ağırlığı daha da artırmak için sağlam başlık su, kum veya çakıl ile doldurulabilir. Bu esneklik, silaj rulosunun ağırlığının geniş bir traktör boyutu yelpazesi için optimize edilmesine olanak tanır.

Silaj kenar sıkıştırıcısını etkili bir şekilde çalıştırmak için her iki tarafında da çift etkili kontrol ünitesi gereklidir. Bu kontrol sistemi, sıkıştırıcının hareketlerini hassas ve bağımsız bir şekilde kontrol etmeyi sağlayarak silo kenarlarının optimal sıkışmasını garanti eder. İyileştirilmiş sıkıştırma süreci bozulmayı azaltır ve temel besin maddelerinin korunmasını artırarak daha yüksek kaliteli silaj ve gelişmiş hayvan yem performansı sağlar.







Blackout ile işletme etkinliğinizi en üst düzeye çıkarabilir ve maliyetleri azaltabilirsiniz. Hassas mühendislikle tasarlanan Çelikel Blackout, optimal sıkıştırmayı sağlayarak silajdaki hava alımını etkili bir şekilde ortadan kaldırır ve besin maddelerinin korunmasını sağlar. Çelikel Blackout, silajdaki optimal sıkıştırmayı garanti eder. Gelişmiş kontrol sistemi, sıkıştırma parametrelerinin hassas bir şekilde ayarlanmasına olanak tanır ve balya boyunca homojen yoğunluğu sağlayarak uniformiteyi garanti eder. Blackout'un sağlam yapısı, en zorlu tarım ortamlarında dahi uzun ömürlü çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

BLOWOUT

www.celikel.eu

BLOWOUT silaj serpme makinesi, özellikle büyük boyutlu silaj yığınları için etkili bir çözüm sunarak, yemlerin öne doğru eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlar. İnovatif tasarım ve fonksiyonelliği ile, çiftlik hayvanlarınız için en iyi silaj kalitesini elde etmenize olanak tanıyarak üstün performans sunar.



Blowout silaj serpme makinesi, yemin hızlı ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak dolum işlemi sırasında zamandan kazandırır.

Bekleme süresi yok

Tambur tipi silaj dağıtıcısı ile silaj yapım zincirinde gereksiz bekleme süreleri olmaz, bu da genel verimliliğin artmasına yol açar.

Mükemmeliyeti hedeflerken, mühendislerimiz Blowout modellinde güvenlik çubuğunu güçlendirmeye odaklanmıştır. Bu sağlam konstrüksiyon, iyi tasarlanmış bir düzenle birleşerek sadece silaj hasadı sırasında güvenli işlemi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sorunsuz yem dağıtımını da kolaylaştırır. Ayrıca, tüm hidrolik hortumların merkezi konumu tıkanmaları önleyerek kesintisiz performansı garanti eder.

Dönme noktasının traktörün üç nokta bağlantısına yakın bir şekilde konumlandırılması, kararlı bir ağırlık merkezinin korunmasına yardımcı olur. Bu, güvenli sürüş koşullarına katkıda bulunur, kaza riskini azaltır ve silaj dağıtımı sırasında stabiliteyi sağlar.



Blowout ile silaj potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın!


Blowout, büyük silaj yığınlarını etkili ve homojen bir şekilde dağıtma konusunda mükemmel bir performans sergiler. Bu süreç, stabil laktik asit fermantasyonunu sağlayarak en yüksek kaliteli yemin üretilmesine yol açar.

Optimize dağıtım süreci

Blowout, dağıtım sürecini optimize ederek, eşit sıkıştırma için daha fazla zaman ayırma olanağı sağlar. Bu işlem optimal silaj kalitesi için kritiktir.

Silo duvarından kolayca uzaklaştırılabilir

Dağıtıcı, silo duvarından kolayca uzaklaştırılabilir, boşaltma için uygun erişim sağlar ve duvar boyunca yem birikme riskini azaltır.




BLOWOUT elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır. Bu da maksimum değer koruması ve aşınma ile korozyona karşı koruma sağlar. Sağlam ekipmanın ve çok yönlü uygulamanın avantajlarını deneyimleyerek, silaj dağıtımında üretkenliğinizi ve karlılığınızı artırın.



Blackout & Blowout:
Sıkıştırmadan Dağıtıma, Her Adımda Mükemmellik

Birinci sınıf silaj yönetimi için dinamik ikili





BLACKOUT

ÖZELLİKLER	BLACKOUT 3000	BLACKOUT 3600
Yol Konumunda Uzunluk	2060 mm	2000 mm
Yol Konumunda Genişlik	3125 mm	3765 mm
Yol Konumunda Yükseklik	2460 mm	2500 mm
İş Konumunda Uzunluk	2060 mm	2000 mm
İş Konumunda Genişlik	4480 mm	5120 mm
İş Konumunda Yükseklik	1940 mm	1450 mm
Bıçaklı Tambur Çapı	950 mm	950 mm
Bir Sıra Üzerindeki Bıçak Sayısı	12 Adet	15 Adet
Traktör Gücü	180 Hp	180 Hp
Ağırlık (Boş)	2600 Kg	3000 Kg
Maksimum Çalışma Basıncı	180 bar	180 bar



BLOWOUT

ÖZELLİKLER	BLOWOUT
Genişlik	2925 mm
Yükseklik	1350 mm
Uzunluk	2700 mm
Bıçaksız Tambur Çapı	915 mm
Bıçaklı Tambur Çapı	1300 mm
Dağıtıcı Palet Sayısı	36 adet
Traktör Gücü	80 - 120 hp
Ağırlık	780 kg

MASTERBLADE
ROTOR SPREADER

Güçlü rotor, kusursuz silaj!



Geleneksel dağıtıcıların sınırlarını ortadan kaldıran MASTERBLADE, hibrit güç aktarım altyapısı ve gelişmiş rotor teknolojisi sayesinde en yoğun silaj yığınlarında bile kesintisiz bir akış sağlar.

Silaj kalitenizi korumak, zamandan ve yakıttan tasarruf etmek için geleceğin teknolojisiyle şimdi tanışın.

Tek Hamlede Kesintisiz Verimlilik

Dağıtma ve sıkıştırma süreçlerini tek hamlede birleştiren bu sistem, silo sahasındaki iş yükünü yarıya indirerek zaman, yakıt ve iş gücünden maksimum tasarruf sağlar. Geleneksel yöntemlerin yarattığı maliyetleri ortadan kaldıran MASTERBLADE, silo yüzeyinde kusursuz homojenlik oluşturarak işletmenizin karlılığını ve yem kalitesini güvence altına alır.




Silaj kalitesinde dayanıklılık ve homojenlik hayati önem taşır. Her iki ucundan desteklenen güçlü çift rotor sistemi ve özel yıldız formlu bıçaklarıyla en zorlu yığınları bile ezmeden kusursuz bir şekilde dağıtır.

Her iki yöne 30° dönebilen gövde yapısı ve hibrit güç seçenekleri (hidromotor veya PTO), silo kenarlarında ve dar alanlarda üstün manevra kabiliyeti kazandırır. Aşınmaya dayanıklı yan kızaklar ise hem rotorları hem de silo zeminini koruma altına alır.




ÖZELLİKLER	MASTERBLADE 2500	MASTERBLADE 2750	MASTERBLADE 3000
İş Genişliği	2500 mm	2750 mm	3000 mm
Traktör Pto Hızı	Hidromotor ile 45 - 50 / PTO ile 90 - 100 (1.000 dev/dak)		
Yükseklik	1460 mm		
Uzunluk	1220 mm		
Traktör Gücü (Min - Max)	90 - 120 HP		
Çalışma Modu	Hidromotor & PTO		
Ağırlık	1150 kg	1250 kg	1350 kg
Askı Sistemi	Üç Nokta Askı Sistemi		

Çelikel'in diğer ürün gruplarını ve detaylarını web sitemizden inceleyebilirsiniz.




Silaj Makineleri




Silaj Serpme ve Sıkıştırma Makineleri



Paketleme Makineleri



Dikey Helezonlu Yem Karma Makineleri



Yatay Helezonlu Yem Karma Makineleri



Büyük Kare Balya Makinesi



Gübre Yönetim Makineleri



Silaj Balyalama ve Paketleme Makinesi
Pamuk Balyalama ve Paketleme Makinesi



Yem Hazırlama Sistemleri

Deneyim, özveri ve küresel bir vizyon. Bize katılın!

Kalite, güven ve büyümeyi ortaklarımızla paylaşıyoruz.

İlgileniyor musun? Hadi Konuşalım!
Bugün ortaklık. Yarın liderlik.

NEXT LEVEL
Partner with us today!

CELIKEL

Büyükkayacık O.S.B. Mah. Vali İhsan Dede Cad.
No:2 42250 Selçuklu, Konya, Turkey
+90 850 305 42 66 | www.celikel.eu

the choice of PROFESSIONALS

Copyright© 2023 Çelikel Tarım A.Ş. Türkiye

Bu katalog Steve BRANDSON tarafından yayınlanmıştır. İsimlere, markalara ve konseptlere ait tüm haklar Çelikel Tarım A.Ş.'ye aittir. Metinlerin veya bölümlerin Çelikel Tarım A.Ş.'nin izni olmadan çoğaltılması yasaktır. Çelikel'in ismi ve logosuna ait tüm ticari marka hakları Çelikel Tarım A.Ş.'ye aittir. Katalogda yayınlanan metinlerin, fotoğrafların, haritaların, illüstrasyonların ve konuların tüm hakları saklıdır. Atıf yapılarak dahi alıntı yapılması, izin olmadan yasaktır.