



**Compact et
Distribué : l'essence
de Blackout &
Blowout**

Le duo dynamique pour une
gestion d'ensilage de haut
niveau

Blackout & Blowout

ÉPANDÉUR D'ENSILAGE ET COMPACTEUR

the choice of
PROFESSIONALS

BLACKOUT

**Avec son design
novateur et ses
performances
exceptionnelles,
le Blackout.**




Il a été développé pour garantir une compaction maximale à l'intérieur du silo et est assuré de s'adapter à toutes les tailles d'exploitations agricoles et d'être compatible avec une large gamme de tracteurs. Vivez la révolution de la compaction de l'ensilage avec le Çelikel Blackout. Augmentez votre productivité, optimisez la qualité de votre ensilage et bénéficiez des avantages de cette technologie avancée.



Blackout a été spécialement conçu pour assurer une compaction maximale à l'intérieur du silo. De plus, il est garanti d'être adapté à une utilisation facile dans des exploitations de différentes tailles et compatible avec une large gamme de tracteurs.

Une compaction unique pour un stockage optimal des aliments.

Quand il s'agit de la récolte des fourrages, la durabilité et la qualité sont absolument cruciales. Çelikel promet une technologie fiable qui répond aux exigences du moment. Un avantage significatif de la série Blackout est sa fonctionnalité pratique qui permet le remplacement ou l'ajustement facile des éléments du lit coulissant. Cette fonction assure le fonctionnement continu à long terme du rouleau coulissant, minimisant le stress sur le châssis. De plus, le revêtement en poudre et les points de roulement larges contribuent à préserver la valeur du compacteur d'ensilage.



Pendant le processus de l'ensilage, il est crucial de s'assurer que chaque couche de fourrage ne dépasse pas environ 30 cm de hauteur. À mesure que la hauteur de la couche augmente, l'efficacité de la compaction commence à diminuer. BLACKOUT est spécialement conçu avec son châssis et son corps de rouleau revêtus de poudre pour résister aux charges lourdes, garantissant des performances durables.



Le corps de rouleau et le châssis peuvent tous deux être facilement remplis d'eau à l'aide de vis de remplissage. Les deux compartiments à l'intérieur du corps de rouleau évitent les éclaboussures indésirables pendant l'opération. Pour augmenter davantage le poids total, le robuste capuchon peut être rempli d'eau, de sable ou de gravier. Cette flexibilité permet d'optimiser le poids du rouleau d'ensilage pour une large gamme de tailles de tracteurs.

Le fonctionnement efficace du compacteur de bord d'ensilage nécessite une unité de commande à double effet des deux côtés. Ce système de contrôle assure un contrôle précis et indépendant des mouvements du compacteur, garantissant une compaction optimale des bords du silo. Le processus de compactage amélioré réduit les pertes et augmente la préservation des nutriments essentiels, ce qui se traduit par un ensilage de meilleure qualité et des performances améliorées de l'alimentation du bétail.



Avec Blackout, vous pouvez maximiser votre efficacité opérationnelle et réduire les coûts. Conçu avec précision, le compacteur d'ensilage Çelikel Blackout élimine efficacement l'entrée d'air dans l'ensilage en assurant une compaction optimale et en préservant les nutriments essentiels. Le système de contrôle avancé permet un ajustement précis des paramètres de compaction, assurant l'uniformité en fournissant une densité homogène sur toute la balle. La construction robuste de Blackout est conçue pour résister aux environnements agricoles les plus difficiles, garantissant des performances durables même dans les conditions les plus difficiles.

L'organisateur d'ensilage BLOWOUT propose une solution efficace, particulièrement adaptée aux grandes piles d'ensilage, en assurant une distribution uniforme des aliments vers l'avant. Doté d'un design innovant et de fonctionnalités avancées, il offre des performances supérieures, vous permettant d'obtenir la meilleure qualité d'ensilage pour vos animaux de ferme.



Le distributeur Blowout assure une distribution rapide et efficace du fourrage, permettant ainsi d'économiser du temps lors du processus de remplissage."Pas de temps d'attente.

Pas de temps d'attente

Un distributeur d'ensilage de type tambour élimine les temps d'attente inutiles dans la chaîne de production d'ensilage, ce qui entraîne une efficacité globale accrue.

Nos ingénieurs ont concentré leurs efforts sur le renforcement de la barre de sécurité dans le modèle Blowout, visant la perfection. Cette construction robuste, associée à une disposition bien conçue, garantit non seulement un fonctionnement sécurisé lors de la récolte de l'ensilage, mais facilite également la distribution fluide du fourrage. De plus, le positionnement central de tous les flexibles hydrauliques évite les obstructions, assurant ainsi une performance ininterrompue.

Positionner le point de pivotement près de l'attelage trois points du tracteur contribue à maintenir un centre de gravité stable. Cette disposition favorise des conditions de conduite sûres, réduit le potentiel d'accidents et assure une meilleure stabilité globale lors de la distribution de l'ensilage.



Optimisez votre potentiel d'ensilage avec Blowout!


Blowout démontre une excellente performance en réduisant de manière significative les grandes quantités de décharge et en les distribuant uniformément. Ce processus garantit une fermentation lactique stable, conduisant à la production de fourrage de la plus haute qualité.

Optimiser le Processus de Distribution

En optimisant le processus de distribution, le distributeur permet de consacrer plus de temps à une compaction égale, ce qui est crucial pour une qualité d'ensilage optimale.

Facilement Amovible du mur du silo

Le distributeur peut être facilement retiré du mur du silo, offrant un accès pratique pour le vidage et réduisant le risque d'accumulation de nourriture le long du mur.




Le revêtement en poudre appliqué sur Blowout offre une protection contre l'usure et la corrosion, ajoutant une valeur maximale à la machine. Découvrez les avantages d'un équipement robuste et d'applications polyvalentes, et améliorez votre productivité et votre rentabilité dans la distribution d'ensilage.



Compact & Dispatch: L'essence de Blackout & Blowout.

Le duo dynamique pour une gestion de l'ensilage de premier ordre.



BLACKOUT


CARACTÉRISTIQUES	BLACKOUT 3000	BLACKOUT 3600
Largeur (m)	3	3,6
Largeur de travail du tambour (m)	2,82	3,46
Hauteur (m)	1,42	1,42
Longueur (m)	1,68	1,68
Diamètre du tambour sans lames (mm)	630	630
Diamètre du tambour de couteau (m)	950	950
Nombre de lames sur une rangée	12 pièces	12 pièces
Puissance du tracteur	80 ch	80 ch
Longueur pendant le transport (m)	1,68	1,68
Largeur pendant le transport (m)	2,96	3,6
Hauteur pendant le transport (m)	1,68	1,42
Poids (kg) (vide)	2586	2957



BLOWOUT

CARACTÉRISTIQUES	BLOWOUT
Largeur (m)	2,51
Largeur de travail du tambour (m)	2,24
Hauteur (m)	1,54
Longueur (m)	2,21
Diamètre du tambour sans lames (mm)	910
Diamètre du tambour de couteau (m)	1300
Nombre de lames sur une rangée	6 pièces
Nombre de lames par tour	6 pièces
Puissance du tracteur	80 ch
Longueur pendant le transport (m)	2,21
Largeur pendant le transport (m)	2,51
Hauteur pendant le transport (m)	1,75
Hauteur depuis le sol (m)	0,4
Poids (kg) (vide)	860

Vous pouvez consulter les autres groupes de produits et détails de Çelikel sur notre site Web.




Ensileuses



Épandeur et Compacteur d'ensilage



Machines d'emballage



Mélangeurs à alimentation verticale



Mélangeurs d'alimentation horizontaux



Grandes Presses à Balles Carrées



Machines de Gestion du Fumier



Presse à balles d'ensilage et machine d'emballage
Presse à balles de coton et machine d'emballage



Système de production d'aliments pour animaux

Experience, Dedication, and a Global Vision. Join Us!

We share values of quality, trust, and growth with our partners.

Are you interested? Let's talk!
Partnership today. Leadership tomorrow.



**NEXT
LEVEL**
Partner with us today!



Büyükkayacık O.S.B. Mah. Vali İhsan Dede Cad.
No:2 42250 Selçuklu, Konya, Turkey
+90 850 305 42 66 | www.celikel.eu

the choice of
PROFESSIONALS

Copyright© 2023 Çelikel Tarım A.Ş. Türkiye

This catalog is published by Steve BRANDSON. All rights to names, brands, and concepts are owned by Çelikel Tarım A.Ş. Any text or section cannot be reproduced without the permission of Çelikel Tarım A.Ş. All trademark rights for Çelikel's name and logo are owned by Çelikel Tarım A.Ş. All rights to the texts, photographs, maps, illustrations, and topics published in the catalog are reserved. Quoting, even with attribution, is not allowed without permission.